

# LOGSET **GT** Rückezug



# 6F GT

EINFACH BESSER

**LOGSET**

# LOGSET 6F GT



## DER AGILE 14 TONNEN FORWARDER FÜR STEILHÄNGE UND HEBEN VON STARKEM HOLZ

Der Logset 6F ist eine kosteneffiziente Maschine für die Holzurückung im Wald. Er hat eine Ladekapazität von 14 Tonnen und die Rungenkorblänge ist einstellbar von 4,40 m bis 5,00 m. Der Rückezug hat einen kraftvollen 7,4 L AGCO Power Motor der zu einer beeindruckenden Fahrgeschwindigkeit auch in steilem Gelände führt. Der Logset 6F GT hat eine hohe Leistung bei außergewöhnlich geringen Unterhaltskosten.

### ZUVERLÄSSIGKEIT

Der Logset 6F GT ist wie alle Logset Produkte für harte Arbeit ausgelegt worden. Alle Komponenten sind sehr stabil ausgelegt um eine lange Lebensdauer unter härtesten Bedingungen standzuhalten.

### ÖKONOMIE

Die erfolgreiche Kombination zwischen dem Logset TOC 2 Steuerungssystem und dem AGCO Power Diesel Motor macht Logset zu dem Maschinenhersteller mit den sparsamsten Maschinen. Die hohe Stabilität der Teile, die außergewöhnliche Zuverlässigkeit und die minimalen Ausfallzeiten führen zu den niedrigen Betriebskosten.

### KOMFORT

Der Fahrkomfort des Maschinenführers ist entscheidend für eine hohe Leistung. Die geräumige Kabine bietet hervorragende Sicht bei einem niedrigen Geräuschpegel. Auf die Lage aller Teile wurde sehr viel Wert gelegt, so das alles sehr leicht zugänglich ist und den Service erleichtert.

# Acht Vorteile die für den Logset Rückezug sprechen

## MOTOR

Der Dieselmotor in der Logset-Rückezug-Serie bietet eine ideale Kombination aus hervorragender Kraftstoffersparnis und erstklassiger Leistung. Effizienz und Umweltfreundlichkeit werden hier großgeschrieben.

## KABINE

Die Kabine bietet einen erstklassigen Komfort und eine ungehinderte Sicht – sowohl während der Fahrt als auch während des Ladens. Der Kabineninnenraum ist sehr geräumig, luxuriös und bietet enorm viel Stauraum. Der Rückezug kann einfach gesteuert und im Gelände bewegt werden, da alle Räder aus der Kabine sichtbar sind.



## KRAFTSTOFF- UND HYDRAULIKTANKS

Der 200-Liter-Kraftstofftank ermöglicht es dem Fahrer seine reine Arbeitszeit zu verlängern, ohne nachtanken zu müssen. Die korrekte Dimensionierung der Hydrauliköl Menge in jedem Maschinenmodell gewährleistet eine lange Lebensdauer der Hydraulikkomponenten.

## ACHSEN

Die Maschine ist mit Standardachsen und mit ausbalancierten Bogies lieferbar, abhängig von Ihren Bedürfnissen.

## BETRIEBS- UND STEUERUNGSSYSTEM (TOC 2)

Der Rückzug ist mit dem benutzerfreundlichen TOC 2-Maschinensteuerungssystem ausgestattet. Dank des Steuerungssystems kann der Fahrer ein sanftes und reibungsloses Fahrerlebnis genießen, effizient seiner Arbeit nachgehen und Kraftstoff sparen. Selbstverständlich ist die Kransteuerung ebenfalls schnell und präzise und für effizientes Be- und Entladen ausgelegt.



## KRAN

Einer der Hauptvorteile der Mesera Kräne ist die Kran Geometrie. Der Kran ist speziell für das Laden und Entladen entwickelt, somit ist das Laden und Entladen komfortabel und einfach. Verschiedene Kräne stehen für den Logset 6F zur Auswahl, z.B. der Mesera 31 (125kNm) oder der Mesera 92 (130 kNm). Beide Kräne sind in der 10 m Version mit innenliegender Schlauchführung lieferbar.

## ZUGKRAFT

Die hydrostatische Kraftübertragung gewährleistet selbst im anspruchsvollen Gelände eine optimale Leistung. Diese zeichnet sich besonders durch Leistungsstärke, Präzision und Zuverlässigkeit aus.


## LADEFLÄCHE

Die stabile, verstellbare und haltbare Rungenbank kann mehr Holz aufnehmen als je zuvor. Mit einer teleskopierbaren hinteren Runge hat der Rungenkorb eine Länge von 4,40 m bis auf 5 m.

# Technische Daten

MODELL	6F GT
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Eigengewicht ab (kg)	18 000
Tragfähigkeit (kg)	14 000
Länge Rungenkorb (m)	4.27/4.87
<b>MOTOR</b>	
Typ	AGCO Power 74 LFTN
Stufe	Stage V
Leistung bei 1.900 U/min (kW)	169 (230 hp)
Drehmoment bei 1.500 U/min (Nm)	1000
Kraftstofftank (l)	188
DEF-Tank (l)	30
<b>KRAFTÜBERTRAGUNG</b>	
Typ	Hydrostatischmechanisch
Zugkraft (kN)	190
Getriebe	2 Schaltstufen
<b>HYDRAULIKSYSTEM</b>	
Pumpengröße (cm <sup>3</sup> )	140
Druck (MPa)	21.5
Öltank (l)	175
<b>KABINE</b>	
Steuerungssystem: TOC 2 • Batteriespannung: 24 V • Sicherheitsgeprüfte und -genehmigte Kabine	
<b>RÄDER</b>	
Bereifung	710/45-26.5
<b>KRAN OPTIONEN</b>	
Kran	Mesera 92
Hubkraft (kNm)	130
Reichweite (m)	8/10
Rotator, °	360
<b>OPTIONALE AUSSTATTUNG</b>	
Polterschild • Standheizung • Krantilt • Für weitere Wünsche oder Informationen vereinbaren Sie bitte einen Termin mit Ihrem Kundenberater.	

## LOGSET 6F GT





Rückezug Serie 01/22 - DE  
Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.  
Alle technischen Daten dienen lediglich als Leitfaden.  
Abbildungen und Zeichnungen stellen nicht immer Standardausführungen der Maschinen dar.  
Copyright Logset Oy.



[www.logset.com](http://www.logset.com)

**LOGSET Oy**  
Hännisentie 2  
FI-66530 Koivulahti  
FINNLAND  
Tel. +358 10 286 3200

ENJOY THE BEST  
**LOGSET**  
[www.logset.com](http://www.logset.com)